

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Radio-DVR + C-100 (запись)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio DVR + C-100" с микрокамерой и камерой в дверном глазке, записью и датчиком движения - это комплект видеоглазка "Radio DVR" с расширенными возможностями видеонаблюдения. Теперь Вы сможете получать изображение из двух мест.

- Беспроводное соединение камер и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись
- **Дополнительная микрокамера!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-DVR + C-100 (запись)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio DVR + C-100" с микрокамерой и камерой в дверном глазке, записью и датчиком движения - это комплект видеоглазка "Radio DVR" с расширенными возможностями видеонаблюдения. Теперь Вы сможете получать изображение из двух мест.

- Беспроводное соединение камер и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись
- **Дополнительная микрокамера!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-dvr-c-100.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения Беспроводной видеоглазок с записью и микрокамерой «Radio DVR + WN-15» подойдет для использования в частном доме, складском помещении, офисе, или квартире. Кроме возможности просматривать пространство перед входной дверью, вы сможете установить дополнительную камеру для просмотра "слепых" зон за дверью, или для наблюдения за ребенком, или человеком с ограниченными возможностями в соседней комнате.

Присутствует возможность осуществлять запись фотографий, или видеороликов по движению. Обратите внимание, что комплект работает на той же частоте, что и стандартные Wi-Fi сети (2,4 ГГц), что может повлиять на корректную работу Wi-Fi сети и дальность приема видеомонитора, поэтому располагайте устройство как можно дальше от роутера.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность передачи сигнала видеоглазком и камерой не превышает 30 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип работы

Видеоглазок устанавливается на место штатного глазка на входной двери и подключается к питанию. Дополнительная камера устанавливается в том месте, с которого Вы хотите получить дополнительный обзор, и также подключается к питанию. Видеосигнал с камер передается на монитор-приемник. На мониторе Вы можете переключаться на просмотр изображения с одной или другой камеры. Во время просмотра изображения можно сделать фотографию или записать видеоролик происходящего за дверью с камеры, выведенной на монитор, также, можно настроить запись видео по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD объемом до 32Гб (приобретается дополнительно).

Комплектация

1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.
3. Стереонаушники – 1 шт.
4. A/V кабель – 1 шт.
5. USB-кабель – 1 шт.
6. Блок питания для монитора – 1 шт.
7. Блок питания для глазка – 1 шт.
8. Держатель для монитора – 1 шт.
9. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
10. Видеокамера С-100 – 1 шт.
11. Блок питания для камеры С-100 – 1 шт.
12. Переходник на батарею "Крона" – 1 шт.
13. Инструкция пользователя – 1 шт.

Технические характеристики

Видеоглазок

- Латунный корпус
- Частота передачи: 2.4 ГГц
- Разрешение: 520 ТВЛ
- Угол обзора: 70 градусов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Толщина двери: 38 - 60 мм
- Диаметр отверстия: 14 мм
- Диаметр глазка: 25 мм
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: microSD до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720х576 25 к/сек PAL, 720х480 30 к/сек NTSC
- Формат видеозаписи: AVI
- Адаптер питания: 5В
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- Воспроизведение аудио
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 градусов.

Беспроводная микровидеокамера С-100

- Угол обзора: 40 градусов
- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS
- Диаметр объектива, мм: 2,3
- Минимальная освещенность: 5 Lux
- Питание: «Крона» (60 мин).
- Размер камеры (без штатива), мм: 28х23х23.
- Размеры (со штативом): 66 х 23 х 23 мм
- Разрешение, ТВ линий: 380.
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград).
- Частота: ISM 2400 ~ 2483 МГц
- Питание: DC 8-9 В.
- Вес: 20 г
- Влажность: 85% RH
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 С

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 х 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Описание

Область применения Беспроводной видеоглазок с записью и микрокамерой «Radio DVR + WN-15» подойдет для использования в частном доме, складском помещении, офисе, или квартире. Кроме возможности просматривать пространство перед входной дверью, вы сможете установить дополнительную камеру для просмотра "слепых" зон за дверью, или для наблюдения за ребенком, или человеком с ограниченными возможностями в соседней комнате.

Присутствует возможность осуществлять запись фотографий, или видеороликов по движению. Обратите внимание, что комплект работает на той же частоте, что и стандартные Wi-Fi сети (2,4 ГГц), что может повлиять на корректную работу Wi-Fi сети и дальность приема видеомонитора, поэтому располагайте устройство как можно дальше от роутера.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность передачи сигнала видеоглазком и камерой не превышает 30 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Принцип работы

Видеоглазок устанавливается на место штатного глазка на входной двери и подключается к питанию. Дополнительная камера устанавливается в том месте, с которого Вы хотите получить дополнительный обзор, и также подключается к питанию. Видеосигнал с камер передается на монитор-приемник. На мониторе Вы можете переключаться на просмотр изображения с одной или другой камеры. Во время просмотра изображения можно сделать фотографию или записать видеоролик происходящего за дверью с камеры, выведенной на монитор, также, можно настроить запись видео по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD объемом до 32Гб (приобретается дополнительно).

Комплектация

1. Беспроводной видеоглазок – 1 шт.
2. Монитор-регистратор – 1 шт.
3. A/V кабель – 1 шт.
4. USB-кабель – 1 шт.
5. Блок питания для монитора – 1 шт.
6. Блок питания для глазка – 1 шт.
7. Держатель для монитора – 1 шт.
8. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
9. Видеокамера С-100 – 1 шт.
10. Блок питания для камеры С-100 – 1 шт.
11. Переходник на батарею "Крона" – 1 шт.
12. Инструкция пользователя – 1 шт.

Технические характеристики

Видеоглазок

- Латунный корпус
- Частота передачи: 2.4 ГГц
- Разрешение: 520 ТВЛ
- Угол обзора: 70 градусов
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград)
- Толщина двери: 38 - 60 мм
- Диаметр отверстия: 14 мм
- Диаметр глазка: 25 мм
- Питание: 5В, 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50 гр.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: microSD до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720x576 25 к/сек PAL, 720x480 30 к/сек NTSC
- Формат видеозаписи: AVI
- Адаптер питания: 5В
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- Воспроизведение аудио
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 градусов.

Беспроводная микровидеокамера С-100

- Угол обзора: 40 градусов
- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS
- Диаметр объектива, мм: 2,3
- Минимальная освещенность: 5 Lux
- Питание: «Крона» (60 мин).
- Размер камеры (без штатива), мм: 28x23x23.
- Размеры (со штативом): 66 x 23 x 23 мм
- Разрешение, ТВ линий: 380.
- Дальность передачи сигнала: до 30 метров (без преград).
- Частота: ISM 2400 ~ 2483 МГц
- Питание: DC 8-9 В.
- Вес: 20 г
- Влажность: 85% RH
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 С

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Особенности

Особенности

- **Дополнительная микрокамера в комплекте.** Кроме камеры в видеоглазке, прибор укомплектован дополнительной видеокамерой, которую Вы сможете установить около входной двери для дополнительного обзора, либо в помещении - для присмотра за ребенком или человеком с ограниченными способностями.

- **Беспроводная передача видео.**

Видеокамеры передают изображение на автономный приемник-монитор по радиоканальной связи на частоте 2,4ГГц. Дальность передачи беспроводного сигнала может составлять до 30 метров* в прямой видимости.

- **Автономная работа монитора.** Приемник с дисплеем оснащен встроенным аккумулятором который позволяет использовать устройство без привязки к сети 220В и свободно передвигаться с монитором по квартире.

- **Функция записи видео и фотографий.** Встроенный регистратор позволяет производить фото или видео фиксацию с выведенной на монитор камеры с сохранением данных на карту памяти microSD объемом до 32 Гб.

- **Автономная работа видеокамеры С-100.**

Беспроводная камера в основном работает от сети 220В через адаптер, для временного использования камеры в автономном режиме можно использовать батарейку «Крона» 9В, время работы может достигать 1-ого часа.

- **Цветной дисплей 5 дюймов.** На мониторе можно видеть хорошее цветное изображение получаемой с камеры, также производить необходимые настройки и просматривать записанные файлы.

- **Видеозапись по движению.** Включается автоматически при появлении движения на картинке выведенной на экран камеры.

- **Латунный корпус видеоглазка** ничем не отличается от обычного дверного глазка.

* При наличии преград (железных дверей, бетонных стен и так далее), дальность передачи по радиоканалу может уменьшиться до 10 раз, вплоть до полной потери сигнала!



Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70